



Алла П. Кондак

Отдел культуры Брестского Горисполкома

Состояние объектов фортификации Брестской крепости, их сохранность и использование в Бресте.

На территории Беларуси, а именно в городе Бресте и в Брестском районе находятся 35 объектов фортификации Брестской крепости с разной степенью сохранности (13 фортов, включая фрагменты фортов, уничтоженных в 1915 году, 4 оборонительные казармы, 7 опорных пунктов, 5 пороховых погребов, 5 артиллерийских батарей, 1 передовая позиция).

Сохранились на 100 % 8 объектов: форт № VIII ("Б"), опорный пункт "Б-В", батарея 1888 г, оборонительная казарма "Б-В", оборонительная казарма "Ж-З", артиллерийская батарея № 1, артиллерийская батарея № 2, пороховой погреб "Ж-З".

Сохранность на 50% и более имеют 11 объектов: форт № I, пороховой погреб № 1, пороховой погреб № 2, батарея № 6, пороховой погреб № 3 форт лит. "А", передовая позиция "Мощёнка" (сохранились только земляные окопы и траншеи), оборонительная казарма "А-Б", пороховой погреб № 4, батарея № 4 (сохранились только земляные окопы и траншеи), форт № V;

Сохранность менее 50% имеют 7 объектов: форт "Граф "Берг", форт № III, форт № IV опорный пункт "Г-Д" № 1, опорный пункт "Г-Д" № 2, опорный пункт "А-Б", форт лит. "З".

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Сохранились фрагментарно 9 объектов: форт № IX, форт лит. "В", оборонительная казарма "В-Г", форт лит. "Ж", опорный пункт "Е-Ж", форт № X ("Д"), форт лит. "М", опорный пункт "М-Е", опорный пункт "Ж-З".

Не сохранились полностью форты № II, лит. "Г", лит. "Е".

Интерес как историко-культурные памятники представляет **21** фортификационный объект Брестской крепости, в том числе:

8 фортов - "Граф Берг", № I, № III, № IV, № VIII ("Б"), № IX, лит. "А", лит. "З";

5 пороховых погребов - № 1, № 2, № 3, № 4, "Ж-З";

4 артиллерийские батареи - № 1, № 2, батарея 1888 г., № 6;

3 оборонительных казармы - "А-Б", "Б-В", "Ж-З";

1 опорный пункт - "Б-В".

На данный момент 12 объектов Брестской крепости используются различными государственными предприятиями, организациями. 3 объекта используются частными лицами под хозяйственные нужды (склады, мастерские, офисы). Исключением является форт № 5, который является филиалом Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», сохранился на 100 %. Территория форта входит в отдельный экскурсионный маршрут мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

В 2007 году в Министерство культуры Республики Беларусь отправлены документы на 5 фортификационных объектов Брестской крепости с целью включения их в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в дополнение к 7 имеющимся в списке объектам фортификации, расположенным на территории Брестского района, которые с 1 июня 2007 года вошли в городскую черту Бреста.



ФОРТ "Граф Берг"

Форт "Граф Берг" – первый форт, построенный в системе фортовых укреплений Брест-Литовской крепости в 1869-1870 гг. по приказанию генерал-адъютанта Тотлебена Э. И. Материал – кирпич, железобетон, земля. Находится на территории мясокомбината. **Сохранился на 40 %.**

В 1912 г. в форту был построен холодильник (рефрижератор) как склад для хранения мясных продуктов гарнизона Брест-Литовска.

На данный момент холодильник сохранился и имеет современные пристройки. Разрушена северо-восточная часть укрепления, повреждены валы. В северной части сохранилась казарма, встроенная в земляной вал, часть которой используется под сауну; контрэскарповая галерея и отдельные фортификационные постройки. Помещения используются под склады и цеха ОАО «Брестский мясокомбинат», часть помещений пустует. Сохраняется как историческая ценность Республики Беларусь.

ФОРТ № I (Козловичи)

Форт № I входил в число фортов первой оборонительной линии Брест-Литовской крепости. Был построен в 1878-1880 гг. Модернизировался в начале XX в. Материал – кирпич, бетон, земля. Расположен в районе бывшей деревни Козловичи, ул. Приозёрная. **Сохранился на 80 %.**

Форт входил в оборонительный пояс Кобринского отдела Брест-Литовской крепости. Форт № I и форт лит. "А" с промежуточными стрелковыми позициями, обнесённые общей проволочной сетью, составляли фортовую группу. В модернизации форта № I принимал участие в начале XX в. капитан Белинский И. О.

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие“

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Форт № I состоит из двух земляных валов. Ров сухой. Во внутреннем валу встроены десять кирпичных казематов. Один из них – двухэтажный. В западной части внутреннего вала находятся две сквозные потерны. На валу расположены два кирпичных наблюдательных пункта, защищённых бронеколпаками. Во внешнем валу в начале XX в. были встроены три бетонных каземата (один разрушен).

Между фортами № I и лит. "А" сохранилась вымощенная дорога, построенная в начале XX в. На внешнем и внутреннем валах находятся два дота 1-й роты 18-го отдельного артиллерийско-пулемётного батальона 62-го Брестского укрепленного района.

В 2006 году территория форта приобретена частным предпринимателем. Сохраняется как историческая ценность Республики Беларусь.

ФОРТ № V

Форт № V -первой линии. Построен в 1878 – 1888 гг., модернизировался в 1908 – 1911 гг. Расположен в районе Аркадия. Материал – кирпич, бетон, земля. Сохранился на 90%. Занимает площадь – 0,08 км². Входил в оборонительный пояс Волынского отдела Брест-Литовской крепости.

Первоначально форт проектировал капитан Иванов. Форт имеет пятиугольную форму. Был воздвигнут из кирпича, обнесён земляным валом, ровом, заполненным водой. На валу было построено пять казематированных траверсов. В горжевой части была построена казарма, насчитывающая одиннадцать казематов, обвалованная землёй со стороны напольного фаса. Во фронтальной части находился передний капонир на шесть орудий, соединённый с казармой центральной потерной.

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



С 1908 г. форт модернизировался под руководством штабс-капитана И. О. Белинского. Кирпичные сооружения покрывались бетоном толщиной в 1,8-2 м. Были построены боковые потерны, соединяющие казарму с боковыми полукапонирами.

В 1911-1914 гг. был построен горжевой капонир, позиции стрелков частично бетонируются. В июне 1915 г. в V форту размещалась 6 рота Брест-Литовской крепостной артиллерии.

В июне 1941 г. в форту находился 3-й стрелковый батальон 44-го стрелкового полка. С началом Великой Отечественной войны батальон покинул V форт и прорвался в крепость, приняв участие в обороне Брестской крепости.

В годы оккупации форт использовался под склады, освобожден в июле 1944 г. воинами 1295-го стрелкового полка 160-й стрелковой дивизии 70-й армии.

После войны использовался под армейские склады.

На данный момент сохранились все укрепления форта, ров, заполненный водой. Земляной вал частично повреждён.

С 1995 г. V форт является историко-культурным памятником. С 1999 г. форт был взят на баланс Мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Территория и строения очищены от мусора, установлены двери и окна, часть крыши казармы покрыта гидроизоляцией, восстановлена система вентиляции, возведен мост через обводной канал форта. Дорога, ведущая к форту, благоустроена и заасфальтирована, построена автостоянка, проведена линия электропередачи.

8 мая 2000 г. форт открыт для посещения. Сегодня идут работы по созданию в форту постоянной экспозиции музея «История фортификации и вооружения». Планируется строительство котельной. Уже сейчас в

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



форту периодически размещаются временные выставки. Имеется экспозиция артиллерийского вооружения на открытой площадке, состоящая из девяти пушек и одного бронетранспортёра.

Неоднократно на территории V форта проходили различные городские мероприятия с участием молодежи и ветеранов. Школы Бреста ежегодно проводят на форту военно-спортивные игры «Зарница». Сохраняется как историческая ценность Республики Беларусь.

ФОРТ № VIII ("Б") (микрорайон "Дубровка", ул. Белорусская)

Форт № VIII ("Б") входил в число фортов первой оборонительной линии Брест-Литовской крепости. Был построен около 1890 г. Материал – кирпич, бетон, земля. Модернизировался в начале XX в. и включён во вторую линию обороны Брест-Литовской крепости. Сохранился на 100 %.

Форт состоял из земляного вала и рва. Контрэскарповая стена рва выложена кирпичом. Внутри оборонительного вала находится галерея, соединённая с боковыми полукапонирами. На валу находятся бетонированные стрелковые позиции и казематированные траверсы, сообщающиеся с галереей с помощью шахт. Галерея с помощью потерны соединена с горжевым капониром.

Форт № VIII ("Б") и оборонительная казарма "А-Б" составляли фортовую группу и были обнесены общей сетью искусственных препятствий.

В данный момент территория форта и постройки переданы в собственность частным предпринимателям. Территория огорожена, помещения форта используются под склады, гаражи, подсобные помещения, сохраняются как историческая ценность Республики Беларусь.

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



ФОРТ № IX (ул. Шоссейная)

Форт № IX входил в число оборонительных объектов Брест-Литовской крепости первой линии обороны. Построен в 1878-1888 гг. Материал – кирпич, земля. В 1912-1915 гг. был включён во вторую линию. Входил в оборонительный пояс Кобринского отдела Брест-Литовской крепости. Расположен на ул. Шоссейная, 10, микрорайона «Берёзовка».

Сохранились частично: фрагмент кирпичного каземата и ров, заполненный водой, дом постройки 1883-1886 гг., в котором очевидно проживал военный инженер, руководивший постройкой форта.

В настоящее время на территории форта располагается агробиостанция (дендрарий) Брестского Государственного Университета им. А.С. Пушкина, растут уникальные растения, территория охраняется.

ФОРТ ЛИТ. "А" (Козловичи)

Форт лит. "А" - вторая линия объектов крепости. Построен в 1912-1915 гг. Материал – бетон, земля. Расположен в 1,5 км северо-западнее форта № 1 в районе Козловичи около 10-й пограничной заставы Брестской погрангруппы. Форт сохранился на 70%. Занимаемая площадь составляет около 10 гектар.

Форт лит. "А" входил в фортовую группу с фортом № I и промежуточными стрелковыми позициями. Фортовая группа была обнесена общей проволочной сетью.

В июне 1941 г. территория форта входила в участок охраны государственной границы 8-й линейной пограничной заставы 17-го пограничного отряда. Начальник заставы – старший лейтенант Серветник М. Н.

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



22 июня 1941 г. застава приняла бой. В живых осталось 15 человек.

В 1970 – 80 гг. помещения форта занимал запасной командный пункт Брестского пограничного отряда.

Форт имеет земляной вал, в центре которого встроена горжевая казарма. Справа от горжевой казармы находится промежуточный пороховой погреб. На валу расположены две линии бетонированных стрелковых окопов с двумя наблюдательными пунктами на флангах. Казарма с помощью потерны соединена с передним капониром, насчитывающим шесть орудийных казематов. Капонир обвалован с фронтальной части. Вход в капонир прикрыт сквозником. Сохранились подвальные помещения. На левом фесе переднего капонира расположен наблюдательный пункт.

На правом фланге горжевого фаса форта был построен полукапонир. Сохранился потолок и боковые стены. Фронтальная стена разрушена.

В центре горжевого фаса расположен вход на территорию форта. По обе стороны прохода находятся три бетонированные казематированные стрелковые позиции. Тылные стороны стрелковых позиций имеют земляную обваловку. Форт имел сухой ров. Не сохранился.

На валах сохранились два дота 1-й роты 18-го отдельного артиллерийско-пулемётного батальона 62-го Брестского укрепленного района.

В настоящее время форт не используется.

ПОРОХОВЫЕ ПОГРЕБА

Пороховой погреб - защищенный от разрушения снарядами помещение для хранения взрывчатых веществ и боеприпасов. В начале XX

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



в. в ходе усиления Брест-Литовской крепости было построено 7 пороховых погребов. Сейчас 5 находятся на территории Беларуси.

ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ № 1 (ул. Солнечная, во дворе дома № 86/1)

Пороховой погреб № 1 входит в число оборонительных объектов Брест-Литовской крепости первой линии. Построен в конце XIX - начале XX вв. Материал – бетон, земля. Сохранился на 70%.

Пороховой погреб обеспечивал боеприпасами форт лит "А", форт № I, форт № VIII (лит. "Б"), другие промежуточные укрепления.

Представляет собой бетонную постройку прямоугольной формы. Земляной обваловки частично лишён. В правом углу на крыше сохранилась бетонная вентиляционная труба. На данный момент охраняется и используется как частный гараж.

ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ № 2 (ул. Осипенко, 11/1)

Пороховой погреб № 2 первая линия. Построен в 1901-1902 гг. Материал – бетон, земля. Сохранился на 60%.

Пороховой погреб обеспечивал боеприпасами форт № II и форт № IX.

Представляет собой бетонную постройку прямоугольной формы с амбразурами. По верху стены идёт карниз. В правом углу на крыше сохранилась бетонная вентиляционная труба. С тыльной стороны имеет земляную обваловку. На данный момент используется индивидуальным предпринимателем под офис и склад. Сохраняется как историческая ценность Республики Беларусь

ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ № 3 (ул. Луцкая)

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Пороховой погреб № 3 входил в число промежуточных оборонительных объектов Брест-Литовской крепости второй линии. Построен в 1901-1902 гг. Материал – железобетон. Сохранился на 60 %.

Обеспечивал боеприпасами форты лит "Е" и лит. "М".

Пороховой погреб одноэтажный. Представляет собой галерею прямоугольной формы, имеет 4 закрытые ставнями амбразуры. Вход в погреб – одностворчатая дверь, по обе стороны от которой – две двустворчатые двери. Боковые стены выступают, крыша скошена к фасаду. Боковые и тыльная стороны имеют земляную обваловку. Часть земляного вала скрыта.

В настоящее время в пороховом погребе расположены магазины, склады рынка "Старый город", территория обустроена. Построено кафе, торговые ряды, декоративные магазины, детская площадка.

Пороховой погреб сохраняется как историческая ценность Республики Беларусь.

ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ № 4 (в районе Аркадия)

Входил в число промежуточных фортификационных объектов Брест-Литовской крепости. Построен в начале XX в. в ходе модернизации Брестской крепости и создания внешней линии обороны. Проектировал пороховой погреб штабс-капитан Белинский И.О.

Пороховой погреб одноэтажный. Представлял собой галерею прямоугольной формы, имеет четыре закрытые ставнями амбразуры, три входа. Внутри – 8 казематов. Боковые и фронтальная стороны имели земляную обваловку.

Пороховой погреб обеспечивал боеприпасами форты № IV и № V.

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



В июле 1944 г. при отступлении немецко-фашистских войск часть порохового погреба была взорвана.

На данный момент используется как складские и подсобные помещения индивидуальным предпринимателем и ООО «Кантри плюс».

ПОРОХОВОЙ ПОГРЕБ "Ж-3" (в районе Гершоны)

Построен в 1912 г. из железобетона. Представляет собой одноэтажную галерею с полукруглым капониром с семью стрелковыми бойницами. На флангах погреба также имеются по две стрелковые бойницы. Внутри четыре каземата. С горжевой стороны пороховой погреб обвалован земляной насыпью. К погребу пристроены три дота 2-й роты 18-го отдельного пулеметного батальона 62-го Брестского укрепрайона.

Пороховой погреб "Ж-3" входил в оборонительный пояс Волынского отдела Брест-Литовской крепости. Выполнял задачу по снабжению боеприпасами фортов "Ж" и "З", а также промежуточных оборонительных позиций. В настоящее время пороховой погреб "Ж-3" находится на территории общества с ограниченной ответственностью ООО "КСМ-Сервис", сохраняется и используется как склад.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ КАЗАРМЫ

В ходе строительства внешней линии обороны кроме фортов возводились промежуточные оборонительные сооружения: опорные пункты, артиллерийские батареи, оборонительные казармы.

Оборонительная казарма – казарменное помещение, приспособленное к долговременной обороне и защищающее от огня осадной артиллерии.

В системе обороны Брестской крепости было построено 5 оборонительных казарм.



ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ КАЗАРМА «Б-В»

Построена в 1912-1914 гг. под руководством военного инженера капитана Карбышева Д.М.

Казарма одноэтажная, фронтальная часть обвалована земляной насыпью. С тыльной стороны казарма защищена горжевым (тыльным) капониром на четыре стрелковые бойницы и горжевым траверсом. С помощью потерны казарма соединена с фронтальным траверсом, имеющим выход на земляной вал перед казармой. На валу находится наблюдательный пункт. Внутри казармы шесть казематов.

Оборонительная казарма " Б-В " входила в оборонительный пояс Кобринского отдела Брестской крепости. Является промежуточной позицией, фланкирующей пространство между фортами лит. "Б" и "В". Название "Скрипченко" получила от фольварка Скрипченко, около которого была построена.

До лета 2003 г. была занята воинской частью.

На данный момент не используется.

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ КАЗАРМА «Ж-З»

Оборонительная казарма "Ж-З" входила в оборонительный пояс Вольнского отдела Брестской крепости. Являлась промежуточной позицией, фланкировавшей пространство между фортами лит. «Ж» и лит. "З".

Казарма «Ж-З» была построена построена в 1912-1914 гг из железобетона. Состояла из горжевой (тыловой) казармы, защищённой капониром с четырьмя стрелковыми амбразурами. Два входа, закрывающиеся на бронированные двери, были прикрыты коленчатым

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта
„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-
Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



сквозником. С помощью потерны (подземного коридора) казарма соединена с фронтальным траверсом, имеющим выход на земляной вал перед казармой. Внутри казармы – шесть казематов. С фронтальной стороны казарма была обвалована земляной насыпью.

В 1940 г. к казарме были пристроены два дота 2-й роты 18-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 62-го Брестского укрепрайона.

После войны размещались воинские части.

На данный момент не используется.

ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ КАЗАРМА "А-Б" (у дороги на д. Клейники)

Оборонительная казарма "А-Б" входила во внешнюю оборонительную линию Брест-Литовской крепости. Построена в 1914-1915 гг. Материал – бетон, земля. Расположена к северо-западу от Брестской крепости, Сохранилась на 60 %.

Является промежуточной позицией, прикрывала пространство между фортами № I и № VIII (лит. "Б»). Оборонительная казарма "А-Б" входила в форовую группу форта лит. "Б". Казарма служила как для оборонительных целей, так и для размещения стрелковых частей. В годы оккупации на территории казармы проходили расстрелы мирных жителей.

Казарма занимает площадь около 200 м². Состоит из горжевой казармы, защищённой горжевым капониром с шестью стрелковыми амбразурами и горжевым рвом. С помощью потерны казарма соединена с фронтальным траверсом, имеющим выход на земляной вал перед казармой.

Послеконференционные материалы были изданы в рамках проекта

„Брестская крепость – совместное историко- культурное наследие”

софинансированного из средств Европейского Фонда Регионального Развития Программы Добрососедства Польша-Беларусь-

Украина ИНТЕРРЕГ IIIA/ Тасис ПГС 2004- 2006 и Бюджета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕКОНФЕРЕНЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГОК ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Казарма была окружена гласисом. В западной части горжевого рва имеется бетонное убежище и сеть окопов. В восточной части находится бронированный наблюдательный пункт

Внутренние помещения сильно повреждены взрывом и пожаром. Помещения заполнены водой. Северная часть фасада частично повреждена взрывом. Часть обваловки отсутствует.

На данный момент не используется.

БАТАРЕЯ 1888 г. (проспект Машерова, 3)

Артиллерийская батарея 1888 г. входила в первую оборонительную линию Брест-Литовской крепости. Построена в 1878-1888 гг. Материал – кирпич, земля. Находится недалеко от площади Мемориального комплекса. Сохранилась на 100 % .

Представляет собой промежуточную оборонительную позицию, предназначенную для прикрытия стратегически важного шоссе на восток и Брест-Холмской железной дороги. Батарея состоит из земляного вала с бруствером и двух встроенных в вал кирпичных казематов.

Принадлежит организациям, не используется.

БАТАРЕЯ № 6 (800 м восточнее ул. лейтенанта Рябцева)

Артиллерийская батарея № 6 входила во внешнюю оборонительную линию Брест-Литовской крепости. Построена в начале XX в. Материал – бетон, земля. Расположена в 800 м восточнее улицы в лесу около дороги. Относится к территории Ленинского района г. Бреста. Сохранилась на 70 % .



Представляет собой промежуточную оборонительную позицию, предназначенную для обстрела промежутка между фортом лит. "В" и оборонительной казармой "В-Г". Рассчитана на три орудия.

Сохранились три бетонных укрытия (одно разрушено), которые имеют обваловку, земляной бруствер. Не используется.

